

Betteraves sucrières

Ce bulletin est établi à partir des observations faites sur 8 parcelles (3 pour les teignes et 5 pour les maladies foliaires et ravageurs), ainsi que sur l'ensemble de la plaine.

Stades des cultures

L'ensemble des parcelles présentent un bon développement, avec un taux de sucre en progression. Quelques parcelles en sols peu profonds souffrent de sécheresse et flétrissent.

Parasitisme

Teignes

Les captures de papillons sont en baisse avec 1 à CHARMES, 7 à ENNEZAT et 0 à SEYCHALLES, ainsi qu'au niveau des chenilles avec 0 observations. La pluie et la baisse des températures vont réduire le développement de ce parasite.

Maladies foliaires

Les observations donnent les résultats suivants :

- AUTHEZAT : 69 %,
- COURNON : 58 %,
- LUSSAT : 100 %,
- ENNEZAT : 80 %,
- LA FERTE HAUTERIVE : 100 %

La fréquence de la cercosporiose évolue peu. Il en est de même pour les intensités qui progressent lentement.

Noctuelles défoliatrices

On observe quelques trous dans certaines parcelles mais sans importance pour le moment.

Rhizoctone brun

Toujours présent dans les mêmes parcelles, il ne s'étend plus. Il termine la destruction des plantes déjà touchées.

.../...

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture d'Auvergne, rédigé par le Cetiom, Arvalis et la Draaf-Sral, en collaboration avec les Chambres d'Agriculture de l'Allier, du Puy de Dôme, de la Haute-Loire et du Cantal, Ets Cassier, Limagrain, Ets Chassin, Jeudy SA, Sica Bb, Sarl Bastin, les lycées de Marmilhat, Neuvy, Durdat-Larequille et Le Breuil/ Couze, Ets Combronde, Tardif, Tivagrain, Phytosem, Descreaux, Dodat, Coopaca, Thivat Venuat, Fredon, Agrisudest Centre, Altitude, Equation, Coop Eurea, SAS Trescarte, Agri Centre, le Ceta Val de Morge, le Ceta Limagne, Val Limagne.coop et des agriculteurs.

Colza

Réseau Colza 2009 - 2010

5 des 8 parcelles déclarées dans le réseau Auvergne à ce jour ont fait l'objet de premières observations du 5 au 7 septembre 2010.

Stades des cultures

La plus grande partie des semis doit être maintenant réalisée sur la région et le passage pluvieux de cette semaine va favoriser les levées. Sur les parcelles observées, les stades atteints se répartissent de semis à 2 feuilles.

Les ravageurs demeurent très discrets à ce jour mais la surveillance régulière des parcelles ne doit pas se relâcher pour autant.

Limaces

Aucune morsure constatée à ce jour sur les parcelles en cours de levée mais l'épisode pluvieux actuel incite à faire des observations régulières sur les très jeunes cultures qui demeurent en période de risque jusqu'au stade 3-4 feuilles. Il n'y a pas de seuil de risque mais la déprédation peut être rapide en cas de présence sur les plantules.

Altises des crucifères ou petites altises

Aucune capture dans les pièges sur végétation et aucune morsure constatée sur les plantes en ce début de semaine.

Rappel du seuil de nuisibilité : 8 pieds sur 10 portant des morsures, sans que la dépréciation dépasse le ¼ de la surface végétative, pour une période de risque de levée à 3 feuilles.

Grosse altise d'hiver

Aucune capture dans les pièges enterrés et aucune morsure constatée sur les plantules à ce jour.

Rappel du seuil de nuisibilité vis-à-vis des adultes : 8 pieds sur 10 portant des morsures, sans que la dépréciation dépasse le ¼ de la surface végétative, pour une période de risque concernant les adultes comprise entre levée à 3 feuilles.

Ce BSV reprend des observations ponctuelles qui donnent des tendances régionales. La Chambre Régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures.

Directeur de Publication: Jacques Chazalet, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture
Coordonnées référent: François Roudillon (CA 03) - froudillon@allier.chambagri.fr 04-70-48-42-42
Publication Hebdomadaire. Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation